

Distribuitor autorizat Valrom Industrie - Best Invest Group  
Link către produse cu detalii și preturi  
[www.apa-gaz-canalizare.ro](http://www.apa-gaz-canalizare.ro)

**Kompact** KIT 

## Cămine de racord/inspecție pentru canalizare



**VALROM**  
INDUSTRIE

**Atât de simplu.**

Distribuitor autorizat Valrom Industrie - Best Invest Group  
Link către produse cu detalii și preturi  
[www.apa-gaz-canalizare.ro](http://www.apa-gaz-canalizare.ro)

**Cămine racord/inspecție din PE, monobloc, complet echipate**

**Cămine racord/inspecție din PE,  
 monobloc, complet echipate,**

**DN315**



**1 IN - 1 OUT**



**3 IN - 1 OUT**

Tip	D [mm]	Material capac	Clasa	H <sub>max.</sub> # [mm]	Cod
<b>1 IN - 1 OUT</b>	200/160	compozit	A15	1020	47836231510*
				1600	47836231515*
			B125	1020	47836131510*
				1600	47836131515*
		fontă	A15	1020	47834231510*
				1600	47834231515
B125	1020	47834131510*			
	1600	47834131515			
<b>3 IN 45°- 1 OUT</b>	200/160	compozit	A15	1020	47837231510*
				1600	47837231515*
			B125	1020	47837131510*
				1600	47837131515*
		fontă	A15	1020	47835231510*
				1600	47835231515
			B125	1020	47835131510*
				1600	47835131515

# H ± 30 mm; Înălțimea căminului este ajustabilă între 800 și 1250/1800 mm.

**Cămine racord/inspecție din PE, monobloc, complet echipate,**

**DN400**



**1 IN - 1 OUT**



**3 IN - 1 OUT**

Tip	D [mm]	Material capac	Clasa	H <sub>max.</sub> # [mm]	Cod
1 IN - 1 OUT	200/160	compozit	A15	1250	47836240012*
				1800	47836240015*
			B125	1250	47836140012*
				1800	47836140015*
		fontă	A15	1250	47834240012*
				1800	47834240015
B125	1250	47834140012*			
	1800	47834140015			
3 IN 45° - 1 OUT	200/160	compozit	A15	1250	47837240012*
				1800	47837240015*
			B125	1250	47837140012*
				1800	47837140015*
		fontă	A15	1250	47835240012*
				1800	47835240015
			B125	1250	47835140012*
				1800	47835140015

# H ± 30 mm; Înălțimea căminului este ajustabilă între 800 și 1250/1800 mm.

**Cămine racord/inspecție din PE, monobloc, complet echipate,**

**DN500**



**1 IN - 1 OUT**



**3 IN - 1 OUT**

Tip	D [mm]	Material capac	Clasa	H <sub>max.</sub> # [mm]	Cod
1 IN - 1 OUT	200/160	compozit	A15	1800	47836150015*
			B125	1800	47836250015*
		fontă	A15	1800	47834250015
			B125	1800	47834150015
3 IN 45° - 1 OUT	200/160	compozit	A15	1800	47837250015*
			B125	1800	47837150015*
		fontă	A15	1800	47835250015
			B125	1800	47835150015

# H ± 30 mm; Înălțimea căminului este ajustabilă între 800 și 1250/1800 mm.

Distribuitor autorizat Valrom Industrie - Best Invest Group

Link către produse cu detalii și preturi

[www.apa-gaz-canalizare.ro](http://www.apa-gaz-canalizare.ro)

**Cămine racord/inspecție din PE, monobloc**

**Cămine racord/inspecție din PE, monobloc**

**DN 315**



**1 IN - 1 OUT**

**3 IN - 1 OUT**

Tip	D [mm]	H# [mm]	Cod
<b>1 IN - 1 OUT</b>	110	1520	47832231515*
	200/160	1000	47832131510*
		1520	47832131515*
<b>3 IN 45° - 1 OUT</b>	200/160	1000	47832331510*
		1520	47832331515*

Se montează în zone clasă A15 sau B125 (conf. EN124)  
 # H ± 30 mm

**Cămine racord/inspecție din PE, monobloc,**

**DN 400**



**1 zonă IN- 1 OUT**

**1 IN - 1 OUT**

**3 IN - 1 OUT**

Tip	D [mm]	H# [mm]	Cod
<b>1 zonă IN - 1 OUT</b>	200/160	1520	47832040015
<b>1 IN - 1 OUT</b>	200/160	1000	47832140010*
		1520	47832140015
<b>3 IN 45° - 1 OUT</b>	200/160	1000	47832340010*
		1520	47832340015*

Se montează în zone clasă A15 sau B125 (conf. EN124)  
 # H ± 30 mm

În zona de intrare de la baza căminului se poate racorda o teavă lisă cu diametrul exterior de 110, 125 sau 160mm.  
 Pentru racordarea intrării se folosesc: freza 47901121000, 47901140000 sau 47901177000 și garnitura de etanșare 47901850117, 47901850118 sau 47901850119.

**Cămine racord/inspecție din PE, monobloc**

**DN500**



**1 zonă - 1 OUT**



**1 IN - 1 OUT**



**3 IN - 1 OUT**

Tip	D [mm]	H# [mm]	Cod
<b>1 zonă - 1 OUT</b>	200/160	1520	47832050015*
<b>1 IN - 1 OUT</b>	200/160	1520	47832150015
<b>3 IN 45° - 1 OUT</b>	200/160	1520	47832350015*

Se montează în zone clasă A15 sau B125 (conf. EN124)  
 # H ± 30 mm

**Cămine racord/inspecție din PE, monobloc**

**DN630**



**1 IN - 1 OUT**



**3 IN 45° - 1 OUT**



**3 IN 90° - 1 OUT**

Tip	D [mm]	H# [mm]	Cod
<b>1 IN - 1 OUT</b>	200/160	1500	47832163015
	315/250	1600	47832163016*
<b>3 IN 45° - 1 OUT</b>	200/160	1500	47832363015*
	315/250	1600	47832363116*
<b>3 IN 90° - 1 OUT</b>	200/160	1500	47832363115*

Se montează în zone clasă A15 sau B125 (conf. EN124)  
 # H ± 30 mm

**Cămine racord/inspecție din PE,  
monobloc**

**DN800**



**1 OUT**



**1 IN - 1 OUT**

Tip	D [mm]	H# [mm]	Cod
<b>1 OUT</b>	200/160	1000	47832080010*
	110	1500	47833082015*
<b>1 IN - 1 OUT</b>	200/160	1000	47833080010*
	200/160	1500	47833080015*

# H ± 30 mm

**Cămin racord/inspecție PE DN800,  
cu un racord la teavă PAFSIN**

Tip	D [mm]	Cod
<b>1 IN PAFSIN- 1 OUT</b>	160/168	47833180010*



Dispune de 1 intrare pentru țevi PP/PVC Ø160 și 1 ieșire la 180° pentru conducte PAFSIN Ø150/Øext 168. Pentru montaj se utilizează garnitura, prelungirea și capacul de la căminele de vizitare de diametru 1100 mm.

# H ± 30 mm

**Accesorii cămine racord**

**Capac polietilenă de protecție pentru cămin racord/inspecție din PE**

DN [mm]	Cod
315	47801315000
400	47801400000
500	47801500000*
630	47801630000*



**Tub telescop D 315 din PEHD**

H [mm]	Cod
365	47840315000*



**Grătar cu ramă compozit, pentru tub telescop D 315**

Clasa	Pas liber [mm]	H [mm]	Ramă [mm]	Cod
B125	274	125	380x380	47850327125



**Capac cu ramă compozit, pentru tub telescop D 315**

Clasa	Pas liber [mm]	H [mm]	Ramă [mm]	Cod
B125	315	50	400x400	47851315125



Clasa	Pas liber [mm]	H [mm]	Ramă [mm]	Cod
D400	274	125	380x380	47851274400*



**Capac pentru cămine racord/inspecție monobloc DN315**

**Compozit**

Clasa	Pas liber [mm]	H [mm]	Ramă [mm]	Cod
A15	282	80	374x374	47851282015*
B125	282	80	374x374	47851282125*



**Fontă**

Clasa	Pas liber [mm]	H [mm]	Ramă [mm]	Cod
A15	300	80	380x380	47849299015*
B125	300	80	380x380	47849299125



**Capac cu tub telescop PEHD pentru cămin racord/inspecție monobloc DN 400**

**Compozit**

Clasa	Pas liber [mm]	H telescop [mm]	Cod
A15	282	300	47850300015*
B125	282	300	47850300125*



**Fontă**

Clasa	Pas liber [mm]	H telescop [mm]	Cod
A15	300	300	47840300015*
B125	300	300	47840300125*

**Capac cu tub telescop PEHD pentru cămin racord/inspecție monobloc DN 500**

**Compozit**

Clasa	Pas liber [mm]	H telescop [mm]	Cod
A15	282	300	47850305015*
B125	282	300	47850305125*



**Fontă**

Clasa	Pas liber [mm]	H telescop [mm]	Cod
A15	300	300	47840305015*
B125	300	300	47840305125*



**BUCUREȘTI**

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6

Tel: 021 317 38 00

Fax: 021 317 38 10

e-mail: [office@valrom.ro](mailto:office@valrom.ro)

[www.valrom.ro](http://www.valrom.ro)